

Renata 0. 1

Hojecký Martin Mgr.

Od: Rárová Renáta
Odesláno: 18. listopadu 2014 9:56
Komu: Hojecký Martin Mgr.
Předmět: RE: scan D108 bizhub 3320
Podepsáno: renata.rarova@ovajih.cz

Důležitost: Vysoká

K Vámi dnešního dne v příloze zaslané části žádosti o informace ze dne 5. 11. 2014 od žadatelky [REDAKCE], k bodu 1) sdělujeme, že požadované informace, tj. uvedení plánované částky na zakázku Stavební úpravy podchodu "Venuše", a rovněž konečné částky této zakázky, jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny na profilu zadavatele (<https://vz-ovajih.ostrava.cz/detail/502>) a rovněž ve Věstníku VZ - Oznámení o zakázce (<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/26010>) a Oznámení o zadání zakázky (<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/211952>), přičemž:
- předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činila: 18.082.583,00 Kč bez DPH
- konečná cena této veřejné zakázky činila: 11.365.821,56 Kč bez DPH.

S pozdravem a s přáním příjemného dne,

Bc. Renáta Rárová
referent veřejných zakázek

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
oddělení veřejných zakázek
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
T +420 599 430 355
F +420 599 430 490
E renata.rarova@ovajih.cz
W www.ovajih.cz

Tímto e-mailem/dopisem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za statutární město Ostravu, městský obvod Ostrava-Jih žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou a listinnou formu.

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

-----Original Message-----

From: Hojecký Martin Mgr.
Sent: Tuesday, November 18, 2014 9:21 AM
To: Rárová Renáta
Subject: FW: scan D108 bizhub 3320

-----Original Message-----

From:
Sent: Tuesday, November 18, 2014 9:29 AM
To: Hojecký Martin Mgr.
Subject: scan D108 bizhub 3320

KONICA MINOLTA bizhub 3320

STATISTICKÁ ÚPRAVA PRÍJEMOV DAŇOVÝCH ROK

.....

UCS	NS	d	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	MD	DK
8454104	8454104	0	2012	3	13	04	00	072	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				4 534,90	
8454104	8454104	0	2012	4	3	04	00	673	31	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				423 979,46	
8454104	8454104	0	2012	5	22	04	00	160	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				45 076,00	
8454104	8454104	0	2012	6	25	04	00	039	27	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				481 031,34	
8454104	8454104	0	2012	7	5	04	00	064	33	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				1 351 001,51	
8454104	8454104	0	2012	8	24	04	00	098	33	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				31 309,00	
8454104	8454104	0	2012	9	2	04	00	058	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				45 076,00	
8454104	8454104	0	2012	8	8	04	00	059	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				2 637 346,98	
8454104	8454104	0	2012	9	10	04	00	087	21	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				21 602,00	
8454104	8454104	0	2012	9	24	04	00	076	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				120 043,40	
8454104	8454104	0	2012	10	2	04	00	051	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				5 944,00	
8454104	8454104	0	2012	11	2	04	00	051	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				142 142,65	
8454104	8454104	0	2012	11	2	04	00	051	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				21 120,00	
8454104	8454104	0	2012	11	14	04	00	076	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				44 050,40	
8454104	8454104	0	2012	11	14	04	00	075	24	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				1 290 371,98	
8454104	8454104	0	2012	11	14	04	00	075	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				3 481 606,06	
8454104	8454104	0	2012	11	16	04	00	085	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				10 527,36	
8454104	8454104	0	2012	11	16	04	00	085	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				13 104,00	
CELKOM ZA NS: 8454104																								13 568 000,00
CELKOM:																								0,00
ROZDIL MD-DK:																								-13 568 000,00

.....

UCS	NS	d	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	Ro	Be	MD	DK	
8454104	8454104	0	2012	3	13	04	00	072	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				4 534,90
8454104	8454104	0	2012	4	3	04	00	673	31	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				423 979,46
8454104	8454104	0	2012	5	22	04	00	160	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				45 076,00
8454104	8454104	0	2012	6	25	04	00	039	27	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				481 031,34
8454104	8454104	0	2012	7	5	04	00	064	33	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				1 351 001,51
8454104	8454104	0	2012	8	24	04	00	098	33	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				31 309,00
8454104	8454104	0	2012	9	2	04	00	058	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				45 076,00
8454104	8454104	0	2012	8	8	04	00	059	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				2 637 346,98
8454104	8454104	0	2012	9	10	04	00	087	21	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				21 602,00
8454104	8454104	0	2012	9	24	04	00	076	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				120 043,40
8454104	8454104	0	2012	10	2	04	00	051	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				5 944,00
8454104	8454104	0	2012	11	2	04	00	051	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				142 142,65
8454104	8454104	0	2012	11	2	04	00	051	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				21 120,00
8454104	8454104	0	2012	11	14	04	00	076	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				44 050,40
8454104	8454104	0	2012	11	14	04	00	075	24	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				1 290 371,98
8454104	8454104	0	2012	11	14	04	00	075	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				3 481 606,06
8454104	8454104	0	2012	11	16	04	00	085	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				10 527,36
8454104	8454104	0	2012	11	16	04	00	085	23	0310	002212	6121	000	00003500	0008	0	0000	00003856	0,00				13 104,00

.....

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

**z 31. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 20. 10. 2011 09:00
(usn. č. 1332/31 - usn. č. 1391/31)**

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

Bc. Radim Miklas

místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

- za III. čtvrtletí roku 2011 oddělení školství a kultury úřadu,
 - za III. čtvrtletí roku 2011 odboru dopravy a komunálních služeb úřadu,
- dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

1381/31
53P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy podchodu "Venuše"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 62.11 na provedení stavebních prací - Stavební úpravy podchodu "Venuše" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, Závod Ostrava, Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava-Zábřeh, IČ: 45274924, za nabídkovou cenu:

Kč 10.864.687,00 bez DPH
tj. Kč 13.037.624,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Francouzská 6167, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 15504158, za nabídkovou cenu:

Kč 11.808.226,39 bez DPH
tj. Kč 14.169.871,66 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s. se sídlem Mitušova 25, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:

Kč 11.691.158,00 bez DPH
tj. Kč 14.029.390,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 62.11

Termín: 31. 12. 2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky - Stavební úpravy podchodu "Venuše"

Termín: 25. 11. 2011

Bc. Drahomiře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky - Stavební úpravy podchodu "Venuše" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 02. 12. 2011

1382/31
54P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2012

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 75.11 k poskytnutí "Dodávky kancelářského materiálu v roce 2012" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření kupní smlouvy:

- s vybraným uchazečem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25910027, za nabídkovou cenu:
Kč 725.072,80 bez DPH,
tj. Kč 870.087,36 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Rec 21 s.r.o., se sídlem Kolejní 331/3, 702 00 Ostrava, IČ:

Magistrát města Ostravy
odbor stavebně správní

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/088839/11/Správ./Kov
Sp. zn.: S-SMO/033780/11/Správ.

Vyřizuje: Ing. Lenka Kovářová
Telefon: 599 443 017
Fax: 599 443 388
E-mail: lkovarova@ostrava.cz

Datum: 01.04.2011

Vypraveno:

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ VÝJIMKY č. 7/11 V

Výroková část:

Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o výjimku z ust. §24 odstavce 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), kterou dne 04.02.2011 podal SMO Městský obvod Ostrava - Jih, IČ 00845 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava (dále jen "žadatel"), zastoupený Ing. Daliborem Macurou, Hlavní tř. 560/89, 708 00 Ostrava, a podle § 169 odst.2 stavebního zákona a ust. § 26 vyhlášky

p o v o l u j e v ý j i m k u

z ustanovení §24 odstavce 1 vyhlášky pro umístění stavby „**Stavební úpravy podchodu Venuše, parc. č. 468/1, 311/33, k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martíňka**“ (dále jen "stavba") na pozemcích p. p. č. 391/22, 468/1, 469 a 311/33 v katastrálním území Hrabůvka.

Popis:

Součástí výše uvedené stavby je – mimo jiné – umístění monitorovacích videokamer na stávajících sloupech veřejného osvětlení (dále jen „VO“) č. 3, 16 a 73 ve výšce 5 m nad komunikací – ul. Dr. Martíňka a nové závěsné kabely mezi těmito sloupy VO a napojovacími místy pro napojení videokamer.

Tato výjimka se vztahuje k nadzemnímu vedení napájecího kabelu videokamer od napojovacího bodu na konstrukci podchodu ul. Dr. Martíňka ze strany objektu Venuše k videokamerám na sloupu VO č. 3 (v délce 37 m) a na sloupu VO č. 16 (v délce 40 m) – pozemky p.p.č. 391/22 a 469 v k.ú. Hrabůvka. Dále se jedná o nadzemní vedení napájecího kabelu videokamery od napojovacího bodu na konstrukci podchodu ul. Dr. Martíňka ze strany objektu polikliniky k videokameře na sloupu VO č. 73 (v délce 15 m) - pozemek p.p.č. 311/33 v k.ú. Hrabůvka. Celková délka nadzemního vedení je 92 m.

Účastník řízení podle §27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

SMO Městský obvod Ostrava - Jih, IČ 00845 451 Horní 791/3, 700 30 Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH STAVEBNÍ ÚŘAD		Číslo obj.:
Datum:	- 4 - 04 - 2011	Zpracováno:
Č. j.:	SMO/032639/11/kov.slv	Ukl. číslo:
Sp. zn.:	1	POČET LISTŮ:

Dle rozdělovníku

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
odbor investiční

ZPRACOV.	DO: 5	Č. DOPOR.
11-04-2011		ky Kocourová
UKL. ČÍSLO	POČET	POČET LISTŮ
330.6	-	3
SK. ZN. JHM	C. I.	
VIS	032639/11/MV	

Odůvodnění:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy (dále jen stavební úřad) projednal ve správním řízení žádost, kterou podal dne 04.02.2011 SMO Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, zastoupený Ing. Daliborem Macurou, Hlavní tř. 560/89, 708 00 Ostrava, o povolení výjimky z ust. §24 odstavce 1 vyhlášky, v němž je stanoveno, že rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území umísťují pod zem. Povolení výjimky bylo žádáno pro stavbu „Stavební úpravy podchodu Venuše, parc. č. 468/1, 311/33, k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka“.

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. SMO/063207/11/Správ./Kov (spis. zn. S-SMO/ 033780/11/Správ.) ze dne 04.03.2011 zahájení řízení ve výše uvedené věci účastníkům řízení, v souladu s ust. § 47 odst.1 správního řádu.

Okruh účastníků řízení byl, v souladu s ust. § 27 odst. 1 a odst.2 správního řádu vymezen následovně:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu :

SMO Městský obvod Ostrava - Jih, IČ 00845 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu :

Ostravské komunikace, a.s., IČ 25396544, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

Stavební úřad vymezil okruh účastníků dle §27 odst.1 a 2 správního řádu tak, jak je uvedeno výše. Při vymezování okruhu účastníků řízení o povolení výjimky dle §27 odst.2 dospěl stavební úřad k závěru, že předmětnou výjimkou nemůže dojít k přímému dotčení práv nebo povinností dalších dotčených osob.

Stavební úřad v provedeném řízení zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v §169 stavebního zákona možnost povolení výjimky vázána.

Výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

V tomto případě se jedná o nadzemní vedení napájecího kabelu videokamer. Podzemní vedení tohoto není v daném místě možné z důvodu výskytu množství podzemních sítí, nemožnosti realizace startovacích a cílových jam pro provedení protlaku, komplikacím v dopravě na ul. Dr. Martínka při realizaci výkopových prací pro uložení kabelu. Dalšími důvody je dále časová a ekonomická náročnost varianty podzemního vedení napájecího kabelu.

O výjimkách z obecných požadavků na využívání území rozhoduje stavební úřad v dohodě se správním orgánem, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, jichž se odchýlné řešení dotýká, v souladu s ust. §169 stavebního zákona. V tomto konkrétním případě je dotčeným orgánem odbor dopravy a komunálních služeb SMO ÚMOB Ostrava – Jih. Žádost byla doložena kladným stanoviskem tohoto dotčeného orgánu ze dne 02.03.2011 (č.j. JIH/017966/11/ODK/Cha), které jsou součástí spisu.

Před vydáním rozhodnutí byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům v souladu s ust. §36 odst.3 správního řádu. Této možnosti o níž byli účastníci vyrozuměni opatřením č.j. SMO/063207/11/Správ./Kov (spis. zn. S-SMO/ 033780/11/Správ.) ze dne 04.03.2011, žádný z účastníků řízení nevyužil.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním, adresovaným odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Ing. Jarmila Horáková, Ph.D., v.r.
vedoucí odboru stavebně správního

Za správnost vyhotovení: „otisk úředního razítka“
Ing. Lenka Kovářová
referent odboru stavebně správního

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Rozdělovník

Účastníci řízení:

podle §27 odst.1 správního řádu

SMO Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, prostřednictvím zástupce:

Ing. Dalibor Macura, Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava, s adresou pro doručování:


Ing. Dalibor Macura, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava

podle §27 odst.2 správního řádu

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

Dotčený orgán:

Odbor dopravy a komunálních služeb SMO ÚMOb Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:
Ze dne:
Čj.: JIH/085224/11/VŽP/KI
Sp. zn.: S-JIH/047756/11/VŽP/8
Vyřizuje: Iva Kleinová
Telefon: +420 599 430 310
Fax: +420 599 430 340
E-mail: iva.kleinova@ovajih.cz
Datum: 14. září 2011

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 7. 10. 2011
Vykonatelnost



STAVEBNÍ POVOLENÍ ROZHODNUTÍ č. 176/2011 K

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a ŽP, obdržel dne 17.5.2011 a následně doplněným podáním dne 10.8.2011 od stavebníka Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Investičního odboru, Městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy "Stavební úpravy podchodu „Venuše“, na parc. č. 468/1, 311/33, k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. V. Martínka, Ostrava-Jih", na pozemcích p. p. č. 468/1, 311/33, 477/6, 469, 391/22 v kat. území Hrabůvka. Výše uvedené stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas ve smyslu § 81 odst. 3 písm. a) stavebního zákona na základě vyjádření MMO odboru stavebně správního zn. Správ./USŘ/362/09/Pří ze dne 16.2.2009 a část stavby 100.A Dočasný přechod pro chodce a autobusová zastávka taktéž nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas ve smyslu § 81 odst. 3 písm. a) stavebního zákona na základě vyjádření MMO odboru stavebně správního č.j. SMO/077575/11/Správ/2 ze dne 25.3.2011.

Výrok:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 22 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

stavební povolení

na stavbu a stavební úpravy "Stavební úpravy podchodu „Venuše“, na parc. č. 468/1, 311/33, k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. V. Martínka, Ostrava-Jih", na pozemcích p. p. č. 468/1, 311/33, 477/6, 469, 391/22

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
www.ovajih.cz
Strana 1/10

Bankovní spojení: KB a.s., pob. Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu 19-1520761/0100

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

v kat. území Hrabůvka, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Investičního odboru, Městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka.

Stručný popis stavby a stavebních úprav:

„Stavební úpravy podchodu „Venuše“, na parc. č. 468/1, 311/33, k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. V. Martínka, Ostrava-Jih“

600 Podchod a zastřešení vstupů - Jedná se o rekonstrukci stávajícího podchodu „Venuše“, kdy hlavní trakt podchodu je pod komunikací Dr. V. Martínka a tramvajovými kolejemi, který je komunikačně propojen s výstupy na tramvajové zastávky včetně ramp pro bezbariérový výstup, které budou také zrekonstruovány. Bezbariérové zpřístupnění schodišť v řešeném objektu bude použitím 4 ks samostatných schodišťových plošin.

Nové zastřešení všech výstupů z podchodu respektuje původní umístění.

Před vlastními stavebními úpravami podchodu bude vybudován provizorní koridor pro pěší včetně přechodu pro chodce přes ul. Dr. Martínka a nového umístění autobusové zastávky na ul. Dr. Martínka ve směru do centra.

Postupně provádění stavebních úprav:

- bourací práce (ocelové konstrukce střech, demontáž a vybourání konstrukce podhledu, vybourání a snesení obkladů stěn, vodorovných povrchů – dlažeb, demontáž schodišťových stupňů a pod.)
- práce spojené s odvodněním podchodu
- montáž nového technologického zařízení pro čerpání odpadních vod z podchodu,
- vnitřní rozvody silnoproudých, slaboproudých rozvodů,
- nové povrchové úpravy (obklady, dlažby, nátěry apod.),
- montáž nových konstrukcí střech, zámečnických výrobků,
- osvětlení podchodu
- dokončovací práce, úprava zpevněných ploch

Pro nové zastřešení vstupních a výstupních koridorů je navržena lehká skeletová konstrukce s nosnými průvlaky v podélném směru zastřešení s ocelovými obloukovými vazníky a ocelovými sloupy. Zastřešení schodiště a točité rampy poblíž restaurace Venuše budou příhradovými vazníky a vaznicemi. Střešní plášť bude z čirých polykarbonátových desek jednodílných s UV filtrem podepřený skruženým ocelovým profilem s krycí hliníkovou lištou a profilovým těsněním.

Po vybourání stávajících povrchů a nášlapných vrstev se provede oprava a statická sanace porušených konstrukcí betonových soklů a stěn, nová vodorovná a svislá hydroizolace (na bázi stěrkových hmot a krystalických nátěrů) obvodových stěn podchodu s osazením odvodňovacích žlabů s napojením na stávající systém odvodnění.

S ohledem na plánovanou rekonstrukci nástupišť tramvajových zastávek bude úroveň nástupní hrany zvýšena, proto bude při obnově výstupního ramene schodišť výškový rozdíl rovnoměrně rozdělen na 12 schodišťových stupňů. Dále se provedenou novou povrchovou úpravou stěn, podlah a pojižděných ploch ramp – obklady a dlažby, obklady betonových soklů, nové konstrukce zábradlí a madel podle platných norem. Nájezdové rampy budou s novou obrusnou vrstvou z cementového potěru s rozptýlenou výztuží ze skelných vláken a protiskluzovým vsypem.

Podhledy – po otryskání stávající nosné konstrukce stropu budou větší prohlubně vyrovnány správkovou maltou a bude aplikován hydroizolační krystalizační nátěr základní a následně hlavní a poté nahozena jádrová sanační omítka a potom omítka vrchní štuková strukturovaná v celé ploše. Spojovací hrany stropu budou lemovány profily z nerezového plechu.

Bezbariérové zpřístupnění schodišť je navrženo použitím 4 ks samostatných šikmých schodišťových plošin. Plošiny jsou navrženy v samoobslužném provedení (motorické spouštění podlahy a nájezdů na plošinu) s užitečnou velikostí podlahy 1250x800 mm. Plošiny budou doplněny sklopnou sedačkou pro přepravu obtížně pohyblivé osoby bez invalidního vozíku.

Uprostřed vchodů do podchodu budou nainstalovány akustické zvukové majáčky pro osoby nevidomé a slabozraké.

Dešťová kanalizace bude svedena do místnosti čerpací stanice, kde budou v jínce umístěna dvě nová ponorná kalová čerpadla, která budou napojena na stávající kanalizaci.

Před každým vstupem do podchodu bude nově osazený odvodňovací žlab. Na straně u polikliniky žlab délky 6 m, odvodnění bude napojeno na stávající potrubí, pod schody žlab délky 5,5 m bude odvodněný do čerpací

stanice. Na straně u Venuše žlab délky 5 m a 1,5 m, odvodněný novým potrubím do stávající šachty. Pod schody bude osazený žlab délky 6 m, odvodněný do čerpací stanice. Na horní hraně zastávky 1 a 2 budou osazený žlaby délky 5,5 m, které budou odvodněny potrubím na komunikaci a do stávajících vpustí. Pod schodištěm budou osazený žlaby 4 m, odvodněné do čerpací stanice.

100. A – Dočasný přechod pro chodce a dočasná autobusová zastávka – Před uzavřením vlastního podchodu bude nutno zřídit nový komunikační koridor včetně dočasného přechodu pro chodce a zřídit autobusovou zastávku na ul. Dr. Martíňka.

Dočasný přechod v šířce 4,0 m bude na straně u Venuše navazovat na stávající chodník dočasným chodníkem, na straně u polikliniky bude rovněž vybudován dočasný chodník vedený přes zatravněnou plochu za přístřeškem u zastávky autobusu s napojením na stávající chodník. Stávající obrubníky budou sníženy pro pohyb imobilních občanů.

Přes kolejiště bude vybudován úrovnňový přechod a nájezdové rampy (není součástí tohoto stavebního povolení, povoluje Drážní úřad Olomouc).

Umístění dočasného přechodu pro pěší respektuje plánované prodloužení nástupišť pro tramvajové zastávky.

Po dobu rekonstrukce podchodu bude přemístěna autobusová zastávka na straně u Venuše směrem ke kostelu za nejbližší odbočku a dočasný přechod. Max. výška nástupišť nad stávající vozovku bude 180 mm.

V místě dočasných přechodů budou v šířce odstavňového a připojovacího pruhu instalovány před provizorním přechodem skládané červeno-bílé pruhy, na straně u Venuše v délce 7 m, na straně u polikliniky v délce 20 m z důvodů rozhledových poměrů.

Před sníženými obrubníky přes celou šířku chodníku budou osazený varovné samolepící pásy v šířce 400 mm.

Chodník pro chodce a autobusová zastávka budou provedeny jako dřevěné podium se snížením stávajících silničních obrub v kombinaci se zpevněnou plochou vytvořenou pomocí hutněného recyklátu na podsypu z kameniva. Dřevěné podium bude lemováno obrubou z fošny tl. 50 mm s převýšením min. 70 mm nad povrch dřevěného pódia.

Součástí bude provedení dočasného dopravního značení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací vydal odbor stavebně správní MMO pod č.j. SMO/065094/10/Správ./Kov ze dne 30.4.2010 a pod č.j. SMO/201431/11/Správ./Kov ze dne 1.7.2011.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Josef Barvík, Hornopolní 12, Ostrava, ČKAT 1100333, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Dalibor Macura, Hlavní třída 557/89, Ostrava-Poruba, ČKAIT 1100618. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po provedení části stavby 100A - Dočasný přechod pro chodce a dočasná autobusová zastávka
 - po dokončení hrubé stavby podchodu
 - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
6. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady, prokazující, že s odpady vznikajícími v průběhu stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s podmínkou č. 5. tohoto rozhodnutí.
7. Dřeviny, které se nachází v blízkosti stavby, budou chráněny před poškozováním a ničením (ust. § 7

- odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), v nadzemní i podzemní části. Bude přihlédnuto k ČSN 839061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 a 4.14.
8. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 9. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace záměru musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami.
 10. Kvalita odváděných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit limity stanovené Kanalizačním řádem – tabulka 3 II (vypouštění na ČOV).
 11. Pro provoz čerpací stanice bude zpracován provozní řád, který bude předložen odboru ochrany životního prostředí MMO k vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Provozní řád včetně kladného vyjádření bude předložen k návrhu na kolaudační souhlas.
 12. Případné práce a zábery na místní komunikaci (dále MK) ul. Dr. Martíňka v průběhu stavby budou možné jen na základě předchozího povolení, které je příslušný vydat ÚMOB Ostrava-Jih zhotoviteli prací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a budou dopravně označeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví odbor dopravy MMO podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti musí být doložen grafický návrh požadované přechodné úpravy sil. provozu odsouhlasený pracovní skupinou OŘD při odboru dopravy MMO.
 13. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození anebo znečištění vozovky ul. Dr. Martíňka včetně jejich součástí a příslušenství, dočasné úpravy musí být k termínu ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
 14. Stavba, zejména nové zastřešení a související konstrukce musí splnit podmínku bezpečnostního odstupu min. 0,5 m od nejbližšího okraje vozovky ul. Dr. Martíňka.
 15. Stávající dopravní značení bude po dobu případné kolize se stavbou umístěno provizorně (event. pomocí předběžných dopr. značek) a k termínu dokončení stavby osazeno do původních pozic.
 16. Instalované osvětlení musí být svými světelnými charakteristikami a svým umístěním provedeno tak, aby jeho provozem nedocházelo k oslňování účastníků sil. provozu, zejména řidičů jedoucích po ul. Dr. Martíňka.
 17. Manipulační plochy, zařízení staveniště a jiné části stavby budou umístěny výhradně tak, aby nedošlo ke zhoršení rozhledových poměrů pro řidiče na křižovatkách a na výjezdech na ul. Dr. Martíňka.
 18. Na vozovce MK I. tř. ul. Dr. Martíňka nebudou po dobu stavby stát ani zastavovat (ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vozidla a mechanismy stavby, a to s výjimkou plochy podléhající povolení zvláštního užívání silnice dle podmínky č. 12.
 19. Po celou dobu stavby zůstane zajištěna dopravní obsluha okolních objektů včetně přístupu chodců. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel.
 20. Realizací stavby nesmí dojít k poškození a znečištění okolních místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství. V případě znečištění nebo poškození komunikací budou povrchy neprodleně očištěny a odstraněny případná poškození.
 21. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu a předány zpět majetkovým správcům. Shledá-li stavebník jakékoliv závady na dotčeném povrchu pozemku při jeho převzetí (poškozený povrch chodníku, poškozená zeleň apod.), bude tuto závadu dokumentovat (např. foto). Provádějící organizace zajistí fotodokumentaci (kamerovou nahrávku) možných sporných míst.
 22. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu a chodců v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 23. Přemístění zastávek MHD bude projednáno s dopravním úřadem – odbor dopravy MMO.
 24. V prostorách stávající pěší trasy (vstupy do podchodu „Venuše“) bude zajištěna dostatečně názorná informovanost široké veřejnosti o umístění dočasného koridoru pro přechod pro chodce přes ulici Dr. Martíňka a přemístění zastávek MHD.
 25. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od stavebních hmot, srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci VZ.
 26. Stavba musí být upravena tak, aby byla chráněna proti vlivům z trakčního vedení, v místě je trakční vedení soustavy 600 V stejnosměrných.

27. Technické řešení a podmínky provádění stavby v obvodu dráhy musí být projednáno s jejím vlastníkem.
28. Budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení.
29. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských vodáren a kanalizací a.s. zn. 8.3/2025/7791/09/Pac ze dne 9.9.2009, a to zejména:
- Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN. zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a ČSN 733050 (zemní práce).
 - Základové konstrukce zastřešení, dopravní značky apod. budou umístěny mimo ochranné pásmo kanalizačních stok a kanalizačního sběrače v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 - V souladu s ustanovením § 153 odst. 1 stavebního zákona. bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení zařízení Ostravských vodáren a kanalizací a.s.
 - Poklopy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek, hydranty apod.) včetně uzávěrů na přípojkách a kanalizační poklopy musí zůstat přístupné po celou dobu stavby.
 - Zástupcům provozů OVAK a.s. bude oznámeno zahájení stavby min. 14 dní předem a zástupci provozu budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce.
30. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ostravských komunikací, a.s. zn. OKAS-6259/2010/TSÚ/Vor ze dne 4.1.2011.
31. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Dopravního podniku Ostrava a.s. zn. 389/MD/11/Kr ze dne 10.2.2011, a to zejména:
- práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 343112,
 - předložení části RDS k odsouhlasení DP Ostrava a.s., ze které bude zřetelné konstrukční a situační uspořádání přechodu přes trať (patrné splnění požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb.),
 - před zahájením stavby se zhotovitel prokazatelně dohodne se zástupcem provozovatele dráhy tramvajové o podmínkách realizace stavby,
 - po ukončení stavby zhotovitel prokazatelně předá stavbou dotčené části dráhy zástupci provozovatele dráhy,
 - po celou dobu stavby bude přístupné sociální zařízení pro řidiče MHD,
 - přemístění autobusové zastávky bude v předstihu oznámeno na odbor Řízení provozu DPO a.s.,
 - po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby,
 - po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce vzniknou.
32. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Stavebník je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a dodrží veškeré podmínky uvedené ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 3197/11 ze dne 8.1.2011. Stavebník je povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě – Radim Koňář.
33. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001031634622 ze dne 10.1.2011, a to zejména:
- Před zahájením zemních prací stavebník zažádá pět dní předem o vytyčení tras kabelového vedení prostřednictvím Zákaznické linky. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení stavebník bude kontaktovat Zákaznickou linku ČEZ Distribuce, a.s. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, stavebník bude kontaktovat Poruchovou linku.
- V případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po vytyčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
34. Při realizaci dojde k dotčení ochranného pásma komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Během stavby musí být dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve stanovisku ČEZ ICT Services, a.s. zn. 11/0278 ze dne 14.1.2011.
35. Při realizaci stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné

- elektronické komunikační sítě (dále PV) společnosti GTS Czech s.r.o. V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem. Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti GTS Czech k odsouhlasení. V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti GTS Czech zaslána 3 týdny předem a oprávněný zástupce GTS Czech bude přizván k předání staveniště. Stavebník dodrží veškeré podmínky uvedené ve vyjádření GTS Czech s.r.o. zn. 351100256 ze dne 13.1.2011.
36. Při realizaci stavby dojde ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých radiokomunikačních a.s. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, stavebník je povinen dle § 101 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení zařízení zejména tím, že dodrží podmínky uvedené ve vyjádření zn. ÚPTS/OS/64626/2011 ze dne 21.1.2011.
37. Při realizaci stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační sítě (dále PV) společnosti SITEL, spol. s r.o. V trase může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem. Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL k odsouhlasení. V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti SITEL zaslána 3 týdny předem a oprávněný zástupce SITEL bude přizván k předání staveniště. Stavebník dodrží obecné podmínky vyjádření SITEL, spol. s r.o. zn. 131100152 ze dne 12.1.2011.
38. Při realizaci stavby bude dotčeno zařízení fy. SELF servis, spol. s r.o. telekomunikační trasa „Optické propojení Brno-Ostrava-Český Těšín“ ve vlastnictví firmy SELF servis, spol. s r.o. Stavebník splní a dodrží veškeré podmínky uvedené ve vyjádření SELF servis, spol. s r.o. č. 103/09/458 ze dne 19.8.2009.
39. Při realizaci stavby dojde ke styku (souběhu, křížování) s podzemním telekomunikačním vedením společnosti Dial Telecom, a.s. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. zn. 105N-PZ/2296/11 ze dne 23.6.2011.
40. Ve staveništi výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení UPC Česká republika, a.s. a při realizaci stavby dojde k jeho dotčení. Stavebník učiní opatření, aby během výstavby ani jejím následkem nedošlo k poškození podzemního komunikačního vedení, zejména tím, že dodrží veškeré podmínky stanovené ve vyjádření UPC Česká republika, a.s. zn. Ku 4433 ze dne 8.7.2011.
41. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
42. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi a pracovníci, kteří budou práce provádět budou prokazatelně s jejich polohou seznámeni. V případě poškození budou narušená podzemní i nadzemní vedení opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
43. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správcům.
44. Vchody po podchodu budou vybaveny akustickou signalizací, která nevidomým a slabozrakým umožňuje orientaci v terénu.
45. Je třeba zachovat přirozenou vodící linii (tím se rozumí obrubník chodníku, zábradlí, zeď atd.) pro navádění přímého směru chůze nevidomého. Je-li tato vodící linie přerušena a pokračuje z jiného místa, je třeba ji nahradit vodící linií umělou vedenou pokud možno v pravém úhlu.
46. Výše uvedená část stavby bude koordinovaná s částí stavby 100 B Dočasný přechod přes koleje, kterou povoluje Drážní úřad Olomouc.
47. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
48. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
49. Stavba bude dokončena do 31.12.2012.
50. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

Stanovené podmínky pro provedení stavby vyplývají především z podmínek spolupůsobících orgánů uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních, které nejsou správním rozhodnutím, dále z podmínek účastníků řízení a z vlastního uvážení speciálního stavebního úřadu k zabezpečení zájmů sledovaných ve stavebním řízení.

Odůvodnění

Stavebník podal dne 17.5.2011 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a stavební úpravy. Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované části stavby. Proto stavebníka vyzval, aby předloženou žádost doplnil a Usnesením č. 54/2011 ze dne 10.6.2011 stavební řízení přerušil do doby doplnění podkladů a určil k tomu lhůtu do 31.7.2011.

Po doplnění dokladů stavebníkem dne 10.8.2011, opatřením ze dne 17.8.2011 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- Stavebník (SMO, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava, 700 30)
- Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterém má být stavba prováděna nebo ti, kteří mají k dotčeným pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Optima spol. s r.o., Rytířská 400/22, Praha-Staré Město, 110 00
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, 729 71
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Telefónica 02 Czech Republic a.s., P.O. Box 84, Praha, 130 11
- Ostravské komunikace, Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- UPC Česká republika, a.s., Závěšova 5, Praha 4, 140 00
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2, 120 00
- České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144/4, Praha-Strašnice, 130 00
- GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha, 130 00
- SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno, 628 00
- SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, 106 00
- Dial Telecom, a.s., Křížkova 36a/237, Praha 8 -Karlín, 186 00
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, 701 71

Návrh byl doložen (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- dokumentaci, vypracovanou oprávněnou osobou
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHA – Koordinované stanovisko č. 35/2011 ze dne 2.2.2011 č.j. SMO/007163/11/ÚHA/GAV (obsahující stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 31.1.2011, odboru dopravy ze dne 28.1.2011, ÚHA - odd. územního plánování ze dne 14.1.2011, ÚHA – odd. památkové péče ze dne 18.1.2011)
- MMO odbor ochrany životního prostředí - vyjádření č.j. SMO/240768/11/OŽP/Kc ze dne 4.8.2011
- Policie ČR – Městské ředitelství Policie Ostrava - DÍ – souhlas č.j. KRPT-1297-178/ČJ-2011-070706 ze dne 23.6.2011
- Policie ČR – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – Odbor informačních a komunikačních

- technologii - vyjádření č.j. KRPT-341-53/ČJ-2010-0700IT ze dne 10.3.2011
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – souhlasné stanovisko zn. Prev-3764/KŘ-2009 ze dne 12.8.2009
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – závazné stanovisko č.j. HOK/OV-7429/215.4/09 ze dne 25.8.2009
- Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc – souhlas ke zřízení stavby zn. DUCR-265/11/St ze dne 4.1.2011, DUCR – 4174/11/St ze dne 27.1.2011
- Dopravní podnik Ostrava a.s. - vyjádření zn. 389/MD/11/Kr ze dne 10.2.2011
- NIPÍ ČR, o.s. - stanovisko zn. NIPÍ 53/115/11/St ze dne 22.6.2011
- TyfloCentrum Ostrava, o.p.s – vyjádření ze dne 27.6.2011
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 8.3/2025/7791/09/Pac ze dne 9.9.2009, 8.3/8025/252/11/Pac ze dne 3.2.2011
- Povodí Odry, s.p. - stanovisko zn. 9465/923/2/840.09/2011 ze dne 22.7.2011
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - stanovisko ze dne 11.1.2011
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. - vyjádření č.j. 3197/11 ze dne 8.1.2011
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn. 001031634622 ze dne 10.1.2011,
- ČEZ ICT Services, a.s. - stanovisko zn. 11/0278 ze dne 14.1.2011
- RWE Distribuční služby s.r.o. - vyjádření zn. 2008/09/155 ze dne 5.8.2009, zn. 92/11/155 ze dne 13.1.2011
- Ostravské komunikace, a.s. - vyjádření zn. OKAS-6259/2010/TSÚ/Vor ze dne 4.1.2011
- Dalkia Česká republika, a.s. - vyjádření zn. 24550/Lie/120111-2 ze dne 12.1.2011
- SELF servis, spol. s r.o. - vyjádření zn. 103/09/458 ze dne 19.8.2009
- SITEL, spol. s r.o. - vyjádření zn. 131100152 ze dne 12.1.2011
- OVANET a.s. - vyjádření zn. 11-046 ze dne 28.1.2011
- GTS Czech s.r.o. - vyjádření zn. 351100256 ze dne 13.1.2011
- PODA s.r.o. - vyjádření zn. TaV/042/2011/Ga ze dne 21.1.2011
- UPC Česká republika, a.s. - vyjádření zn. Ku/4433 ze dne 8.7.2011
- T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 10.2.2011
- Vodafone ČR, a.s. - vyjádření ze dne 1.3.2011
- České Radiokomunikace, a.s. - vyjádření zn. ÚPTS/OS/64626/2011 ze dne 21.1.2011
- CZFO.NET s.r.o. - vyjádření zn. URV-11-08 ze dne 17.2.2011
- MAXPROGRES, s.r.o. - vyjádření zn. OV10040052 ze dne 10.2.2011
- Dial Telecom, a.s. - vyjádření zn. 105N-PZ/2296/11 ze dne 23.6.2011
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – vyjádření zn. JIH/17966/11/ODK/Cha ze dne 2.3.2011, JIH/008779/10/ODK/Cha ze dne 29.1.2011, ODK/8779/10/25 ze dne 9.2.2011, ODK/77685/11/353 ze dne 29.8.2011

Ve stanovené lhůtě uplatnili svá stanoviska a připomínky SMO - ÚMOB Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby místních komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnými osobami, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 3 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zpracovány v projektu samém a v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, že je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

U p o z o r n ě n í

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebudou stavba a stavební úpravy zahájeny.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy MMO, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolaání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.



Klein

Iva Kleinová
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Rozdělovník
Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30 prostřednictvím
- Statutární město Ostrava, Investiční odbor, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- Optima spol. s r.o., Rytířská 400/22, Praha-Staré Město, 110 00
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, 729 71
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Telefónica 02 Czech Republic a.s., P.O. Box 84, Praha, 130 11
- Ostravské komunikace, Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2, 120 00
- České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144/4, Praha-Strašnice, 130 00
- GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha, 130 00
- SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno, 628 00
- SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, 106 00
- Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, Praha 8 -Karlín, 186 00
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, 701 71

Dotčené orgány a ostatní:

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- MMO - odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00
- ÚMOB Ostrava-Jih, ODK - MS - MK, VZ, od, dopravy, Horní 3, 700 30
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, 772 58



DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce stavební

Sp. Zn.: MO-SDO0420/11-3/Ma
Č. j.: DUCR-33267/11/Ma
Oprávněná úřední osoba: Mikesková Jarmila Ing.

V Olomouci dne 15. července 2011
Telefon: +4209727 41315 (linka 220)
E-mail: mikeskova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu:

"Stavební úpravy podchodu Venuše"

Stavebník:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Jih

Zástupce stavebníka:

Ing. Dalibor Macura, Hornopolská 12, 70200 Ostrava 2

Stavba je členěna na část stavby, která je stavbou dráhy:

100 B Dočasný přechod přes koleje

Umístění stavby:

na pozemku p.č. 468/1 v k.ú. Hrabůvka, obec: Ostrava, okres: Ostrava-město

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH odbor investiční	Čís. dopor.
Došlo: 27-07-2011	Zpracovatel: Kaloušek
Č. j.: 068487/11/MV	Ukl. znak: 330.6
Počet listů: Příl.:	

Stručný popis stavby:

Z důvodu rekonstrukce podchodu pod tramvajových koridorem s výstupy na tramvajové zastávky, bude zajištěn přístup na tramvajové zastávky ze strany od komerčního centra Venuše a od polikliniky po provizorním chodníku a po dočasném přechodu přes tramvajové kolejiště s přístupovými rampami na nástupiště. Přechod přes kolejiště bude v šířce 4,0 m a bude proveden z dřevěného deskového bednění na dřevěných příčnicích a hutněném násypu. Současně bude demontována část ocelového zábradlí v místě přechodu.

Po provedení stavebních úprav podchodu bude přechod odstraněn, kolejiště uvedeno do původního stavu a taktéž ocelové zábradlí doplněno do původní délky.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případně práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Stavebník dodrží podmínky:
 - z vyjádření Dopravního podniku Ostrava a.s. zn. 389/MD/11/Kr ze dne 10.2.2011:
 - práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 343112
 - předložení části RDS k odsouhlasení DP Ostrava a.s., ze které bude zřetelné konstrukční a situační uspořádání přechodu přes trať
 - před zahájením stavby se zhotovitel prokazatelně dohodne se zástupcem provozovatele dráhy tramvajové
 - po ukončení stavby zhotovitel prokazatelně předá stavbou dotčené části dráhy zástupci provozovatele dráhy
 - po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude naše drážní zařízení přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby
 - po celou dobu výstavby investor zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce vzniknou

18. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
 Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
19. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min. 3 měsíců..
20. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
21. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
22. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.10.2012, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Jih, zastoupený Ing. Daliborem Macurou, Hornopolní /12, 70200 Ostrava 2
 Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Jih, zastoupený Ing. Daliborem Macurou, Hornopolní /12, 70200 Ostrava 2 podal dne 20. června 2011 žádost o stavební povolení.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním pod č.j. SMO/065094/10/Správ./Kov dne 30.4.2010.. Drážní úřad přípisem č.j. DUCR-30215/11/Ma , sp.zn. MO-SDO0420/11-2/Ma ze dne 27.6.2011 oznámil zahájení stavebního řízení výše uvedené stavby.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- vyjádření MMO odboru stavebně správního č.j. SMO/077575/11/Správ./Kov ze dne 25.3.2011, že stavba nevyžaduje rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas
- souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydaný Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním pod č.j. SMO/065094/10/Správ./Kov dne 30.4.2010.
- doklad o vlastnických právech ke stavebním pozemkům- výpis z LV č. 1364 + snímek z KM
- doklady o právu založeném smlouvou provést stavbu (dle ust. § 110 odst. 2) písm. a) stav. zák.)
- plán kontrolních prohlídek stavby
- koordinované závazné stanovisko KS 0035/2011 vydané Magistrátem města Ostravy, útvarem hlavního architekta pod č.j. SMO/007163/11/ÚHA/GAV ze dne 2.2.2011
- vyjádření Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru dopravy a komunálních služeb č.j. JIH/017966/11/ODK/Cha
- závazné stanovisko Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru dopravy a komunálních služeb č.j. ODK/63221/11/271 ze dne 30.6.-11.7.2011
- závazné stanovisko HZS MSK zn. HSOS-2553-2/2011 ze dne 9.3.2011
- závazné stanovisko KHS MSK zn. HOK/OV-7429/215.4/09 ze dne 25.8.2009
- rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru stavebně správního č.j. SMO/088839/11/Správ./Kov ze dne 1.4.2011 o povolení výjimky
- vyjádření Dopravního podniku Ostrava a.s. zn. 389/MD/11/Kr ze dne 10.2.2011

- vyjádření Ostravských komunikací a.s. zn. OKAS-6259/2010/TSÚ/Vor ze dne 4.1.2011
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001031634622 ze dne 10.1.2011
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 92/11/155 ze dne 13.1.2011
- vyjádření Dalkia Česká republika, a.s., zn. 24550/Lie/120111-2 ze dne 12.1.2011
- vyjádření Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. zn. 8.3/8025/252/11/Pac ze dne 3.2.2011
- vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. zn. 9773/V000235/2011/TE ze dne 11.1.2011
- vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 3197/11 ze dne 8.1.2011
- vyjádření GTS Czech s.r.o. zn. 351100256 ze dne 13.1.2011
- vyjádření Maxprogres, s.r.o. zn. OV10040052 ze dne 10.2.2011
- vyjádření Ovanet a.s. zn. 11-046 ze dne 28.1.2011
- vyjádření Sitel, spol. s r.o., zn. 131100152 ze dne 12.1.2011
- vyjádření PODA, a.s., zn. TaV/042/2011/Ga ze dne 21.1.2011
- vyjádření Statutárního města Ostravy, městské Policie č.j. SMO/032643/11/MP/Atom ze dne 18.2.2011
- vyjádření ČEZ ICT Services a.s. zn. P2A11000000502/11/0278 ze dne 14.1.2011
- vyjádření Českých radiokomunikací a.s. zn. ÚPTS/OS/64626/2011 ze dne 21.1.2011
- vyjádření CZFO.NET s.r.o. zn. URV-11-08 ze dne 17.2.2011
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 10.2.2011
- vyjádření Vodafone ČR a.s., ze dne 1.3.2011
- vyjádření Policie ČR č.j. KRPT-341-53/ČJ-2011-0700IT ze dne 10.3.2011
- vyjádření Self servis, s.r.o., č.j. 103/09/458 ze dne 19.8.2009
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Macura, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava (Ing. Dušan Kolek ČKAIT 1102253)

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 bod 1 písm. i), kolokovými známkami ve výši **1000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Stavebník: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Jih, zastoupený Ing. Daliborem Macurou, Hornoplní /12, 70200 Ostrava 2
2. Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava
3. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava

Dotčené orgány:

4. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
5. Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava
6. Policie ČR, Výstavní 55, 703 49 Ostrava

Spis

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **21481047-12014-110726124214**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **11 21 29**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **David Valenta**


Vystavil: **Městský obvod Ostrava-Jih**

V Ostravě dne **26.07.2011**

Podpis



21481047-12014-110726124214



Magistrát města Ostravy
odbor stavebně správní

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. 23/11

Č.j. SMO/099694/11/Správ./Kov

spis. zn. S-SMO/065914/11/Správ

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 161 až 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3) a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona.

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

- Správní orgán** MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
odbor stavebně správní
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
zastoupený: Ing. Jarmilou Horákovou, Ph.D., vedoucí odboru stavebně správního
- Žadatel** SMO Městský obvod Ostrava - Jih, IČ 00845 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava
zastoupený: Mgr. Karlem Sibinským, starostou

Čl. II.

TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdyby probíhalo územní řízení:

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

OVANET, a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz

Čl. III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy a se souhlasem dotčeného orgánu uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je umístění stavby

„Stavební úpravy podchodu Venuše, parc. č. 468/1, 311/33, k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. V. Martínka, závěsné kabely pro kamerový systém“

(dále jen "stavba") na pozemcích p.p.č. 391/22, 468/1, 469, 311/33 v katastrálním území Hrabůvka, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeno do správy SMO Městského obvodu Ostrava – Jih.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o umístění monitorovacích videokamer na stávajících sloupech veřejného osvětlení (dále jen "VO") č. 3, 16 a 73 nad komunikací - ul. Dr. V. Martinka a nových závěsných kabelů mezi těmito sloupy VO a napojovacími místy pro napojení videokamer na konstrukci podchodu mezi objekty polikliniky Hrabůvka a restauračním zařízením Venuše.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba se umísťuje na pozemcích p.p.č. 391/22, 469, 468/1 a 311/33 v k.ú. Hrabůvka.

Určení prostorového řešení stavby:

- Nadzemní vedení napájecího kabelu videokamer je navrženo v rozsahu od napojovacího bodu na konstrukci podchodu ul. Dr. V. Martinka ze strany objektu Venuše k videokamerám na sloupu VO č. 3 (v délce 37 m) a na sloupu VO č. 16 (v délce 40 m) - pozemky p.p.č. 391/22, 469 a 468/1 v k.ú. Hrabůvka. Dále se jedná o nadzemní vedení napájecího kabelu videokamery od napojovacího bodu na konstrukci podchodu ul. Dr. V. Martinka ze strany objektu polikliniky k videokameře na sloupu VO č. 73 (v délce 15 m) - pozemek p.p.č. 311/33 v k.ú. Hrabůvka. Celková délka nadzemního vedení je 92 m. Pro nadzemní vedení závěsných kabelů pro kabelový systém bylo odborem stavebně správním MMO dne 01.04.2011 pod č.j. SMO/088839/11/Správ./Kov (spis. zn. S-SMO/033780/11/Správ) vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby

- Stavba nevyvolá negativní vliv na okolí.

Čl. IV.

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, posoudil umístění stavby podle § 90 a 91 stavebního zákona a § 9 a 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Územním plánem města Ostravy, ve kterém je plocha, v níž se výše uvedená stavba nachází, určena s funkčním využitím „Jádrové území“ a „Drobná ochranná zeleň“, kde umístění nezbytné technické vybavenosti dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání území je zařazeno do kategorie „Přípustné“ a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, stanovených ve vyhlášce č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Posouzení stavby v kategorii „přípustné“ náleží do pravomoci Útvaru hlavního architekta MMO (dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání území), který ve svém vyjádření č.j. SMO/100872/11/ÚHA/Hod ze dne 12.04.2011 stavbu posoudil a konstatoval, že je v souladu s Územním plánem města Ostravy. S tímto závěrem se stavební úřad ztotožňuje. Stavba je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, schválenými zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426.

Čl. V.

SOUHLAS DOTČENÉHO ORGÁNU

S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydal souhlas dotčený orgán:

1. Magistrát města Ostravy – útvar hlavního architekta – koordinované stanovisko č. 1784/2009, vydané dne 27.01.2009 pod č.j. SMO/146051/09/ÚHA/GAV, obsahující stanovisko odboru

Utřídil

dopravy MMO , památkové péče odboru útvaru hlavního architekta MMO a odboru ochrany životního prostředí MMO z hlediska souladu se zákony :

- 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – bez podmínek
 - 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů , s podmínkou ochrany dřevin v okolí stavby před poškozením a ničením, jejíž plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, včetně kladného stanoviska z hlediska ovlivnění krajinného rázu – umístěvanou stavbou nedojde k jeho snížení nebo změně
 - 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – s podmínkou nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy , jejíž plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, a s podmínkou předložení dokladu o nakládání s odpady dle předchozího v rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu
 - 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – kladné stanovisko s podmínkami pro realizaci stavby
2. Odbor dopravy a komunálních služeb SMO ÚMOb Ostrava – Jih – vyjádření č.j. JIH/008779/10/ODK/Cha ze dne 29.01.2010, č.j. JIH/017966/11/ODK/Cha ze dne 02.03.2011 a č.j. ODK/8779/10/25 ze dne 09.02.2011 – s podmínkami, vyplývajícími přímo z platných právních předpisů, a dále s podmínkami pro realizaci stavby
 3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – z hlediska souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kladné závazné stanovisko zn. HSOS-8901-2/2010 ze dne 23.08.2010 - bez podmínek
 4. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc – z hlediska zákona 460/2006 Sb., o drahách – souhlas se stavbou v obvodu a v ochranném pásmu tramvajové dráhy na ul. Dr. Martíňka zn. DUCR -9786/11/St ze dne 03.03.2011 – bez podmínek

K umístění stavby se dále kladně vyjádřili:

Ostravské komunikace, a.s., zn. OKAS-6259/2010/TSÚ/Vor ze dne 04.01.2011

Dopravní podnik, a.s., zn. 389/MD/11/Kr ze dne 10.02.2011

ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001031634622 ze dne 10.01.2011

RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 92/11/155 ze dne 13.01.2011

Dalkia Česká republika, a.s., zn. 24550/Lie/120111-2 ze dne 12.01.2011

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 8.3/8025/252/11/Pac ze dne 03.02.2011
a zn. 8.3/2025/7791/09/Pac ze dne 09.09.2009

Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 9773/V009402/2009/TE ze dne 24.07.2009
a zn. 9773/V000235/2011/TE ze dne 11.01.2011

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 319/11 ze dne 08.01.2011

GTS Czech Republic, s.r.o., zn. 351100256 ze dne 13.01.2011

MAXPROGRES, s.r.o., zn. OV10040052 ze dne 10.02.2011

OVANET, a.s., č. 11 – 046 ze dne 28.01.2011

SITEL, spol. s r.o., č. 131100152 ze dne 12.01.2011

PODA, a.s., zn. TaV/042/2011/Ga ze dne 21.01.2011

Městská policie Ostrava, č.j. SMO/032643/11/MP/ATom, ze dne 18.02.2011

ČEZ ICT Services, a.s., zn. P2A11000000502/11/0278 ze dne 14.01.2011

CZFO.NET s.r.o., zn. URV-11-08 ze dne 17.02.2011

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s., prostřednictvím VEGACOM, a.s., zn. ÚPTS/OS/64626/2011 ze dne 21.01.2011

T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 10.02.2011

Vodafone ČR, a.s., ze dne 01.03.2011

Čl. VI.

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY

1. Stavba je umístěna tak, jak je popsáno v článku III. této smlouvy a patrně z přehledné situace na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:1000 - č. výkresu D.01 a celkové situace stavby v měřítku 1:250 - č. výkresu D.02, zpracovaných Ing. Dušanem Kolíkem a ověřených Ing. Daliborem Macurou.
2. Stavba je stavbou dočasnou, s dobou trvání do 01.01.2016.

Čl. VII.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva pozbuje platnosti, jestliže do 2 let ode dne účinnosti této smlouvy nebude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení podle stavebního zákona, nebo bude stavební řízení zastaveno anebo bude podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti veřejnoprávní smlouvy.

Čl. VIII.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech - jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran, přičemž žadatel je zároveň obec, na jejímž území se stavba umísťuje.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední třetí osoby.

Podklady pro uzavření veřejnoprávní smlouvy jsou součástí spisu zn. S-SMO/ 065914/11/Správ., vedeného stavebním úřadem, odborem stavebně správním Magistrátu města Ostravy.


Seznam příloh:

- grafické přílohy dle textu

Watt

Správní orgán Magistrát města Ostravy
Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.
vedoucí odboru stavebně správního

Podpis: 

Razítko:  Datum: 2. dubna 2011

Žadatel Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
Rada městského obvodu usnesením č. 7/1 ze dne 25. 11. 2010
tímto zmocňuje Ing. Radima Lauka, mistostarostu Městského
obvodu Ostrava - Jih, k vydávání souhlasů obce - obce jako
třetí osoby - u uzavírání veřejnoprávních smluv ve smyslu ust.
§ 78, odst. 3 a § 116, odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů.


V Ostravě dne:

19. 04. 2011


Ing. Radim Lauko

Třetí osoby Ostravské komunikace, a.s.
Ing. Daniel Lyčka
ředitel

Podpis: 
Ostravské komunikace, a.s.

Razítko:  Datum: 19. 04. 2011
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/121
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

OVANET, a.s.
Ing. Stanislav Richtar
ředitel společnosti

Podpis: 

Razítko:  Datum: - 6 -05- 2011



OVANET a.s., Hájkova 1100/1
702 00 Ostrava, PŘÍVOZ

081205-08-1581-385-L - Magistrát města Ostravy - Contract about placing building - A11-ACR



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. 47/08

Spis.zn. Správ/ÚSR/3561/08/Pří

malýto náměstí
dne 17.2.2009

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

odbor stavebně správní

VOLEBÁ SMLOUVY (TOTO JE MALÝ NÁMĚSTÍ)

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), § 161 až 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3) a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona.

ČI.I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Správní orgán** MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
 odbor stavebně správní
 Prokešovo náměstí 8
 729 30 Ostrava

zastoupený: Ing. Jarmilou Horákovou, Ph.D., vedoucí odboru stavebně správního

2. **Žadatel** SMO Městský obvod Ostrava -Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava

zastoupený: Bc. Karlem Sibinským

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Radimem Miklasem
místostarostou

ČI.II.

TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdyby probíhalo územní řízení:

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

AHOLD Czech Republic, a.s., Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

ČI. III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy a se souhlasem dotčeného orgánu uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je umístění stavby

**„Ostrava – Jih, k.ú. Dubina Rekonstrukce podchodu zastávka MHD, A. Poledníka - SO 02
Kanalizační přípojky, SO 03 Kamerový systém, SO07 Přípojka NN**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 121/1, 100/71, 100/79, 100/13, 101/38, 101/51, 102 v katastrálním území Dubina, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava svěřená správa nemovitostí Městskému obvodu Ostrava - Jih, Statutárního města Ostrava a firmy AHOLD Czech Republic, a.s..

Správ./ÚSŘ/3561/08/Pfi

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o tři stavební objekty, SO 02 – přípojky kanalizace, SO 03 Kamerový systém a SO 07 Přípojka NN, související s celkovou rekonstrukcí stávajícího podchodu u tramvajové zastávky A. Poledníka na ul. Horní v městské části Dubina. Všechny tři stavební objekty budou objekty trvalými, kterými bude zajištěno odvedení vod ze zastřešení čtyř východů z podchodu a místnosti kamerového systému, monitorování podchodu a přístupových cest pomocí venkovních pevných a otočných kamer na sloupech, a připojení schodišťových plošin pro invalidní občany.

SO 02 – Přípojky kanalizace

V místě stávajícího podchodu se nachází 2 větve kanalizace, jedna straně sídliště Dubina a jedna na straně sídliště Bělský les a jedna kolmá větev procházející podél podchodu pod ul. Horní. D Dešťové vody z místnosti kamerového systému a ze zastřešení východu „A“ a „B“ budou odvedeny prostřednictvím nových přípojek tvořených potrubím PVC-KG- stupeň tuhosti SN 8 D 160 x 4,7 a D110 x 3 zaústěných do betonové šachty osazené na každé z podélných větví a navrtávkou napojených do stávajícího potrubí. Dešťové vody ze zastřešení východu „C“ budou svedeny přípojkou do stávající revizní šachty osazené na stávajícím kanalizačním potrubí TK 200 (procházejícím podél podchodu) v komunikaci ul. Horní a Dešťové vody ze zastřešení východu „D“ bude napojeno rovněž do nově navržené betonové šachty osazené na stávajícím sběrném kanalizačním potrubí TK 200. Voda ze zastřešení bude svedena do plechového žlabu a svodu, který navazuje na betonový žlab (součást SO 01 podchod). Tento betonový žlab je ukončen uliční vpustí s košem. Vpust' je propojena s již zmíněnou novou betonovou šachtou. Přípojky tvoří potrubí PVC-KG- stupeň tuhosti SN 8 D 160 x 4,7 a D110 x 3, jsou zaústěny do betonové šachty osazené na stávajícím potrubí.

SO 03 Kamerový systém

Tento stavební objekt představuje umístění objektu v němž bude pouze jedna místnost pro vyhodnocovací kamerový systém. Stavba bude umístěna v zelené ploše a bude přiléhat ke stěně u východu „A“ ze stávajícího podchodu. Půdorysné rozměry budou 2,60 x 3,60 m, výška 2,70 m, z toho výška nad terénem bude 1,33 m, zdivo bude cihelné, střecha plochá, odvodněná do kanalizace.

Dále tento stavební objekt obsahuje rozvod kabelového systému k 10 kamerám pevným a dvěma kamerám otočným. Hlavní rozvod kabelů bude v přímé části podchodu, v plastových trubkách, které budou zabudovány v podlaze podchodu spolu s rozvodem kabelů elektroinstalace. Kabely které budou vedeny po stěnách podchodu budou umístěny v plastových trubkách pod omítkou a obkladem, kabely umístěné na ocelové konstrukci zastřešení budou vedeny v pancéřových trubkách, v zemi budou uloženy do plastových trubek do pískového lože se zásypem a výstražnou fólií a povrchovou úpravou terénu – chodník nebo zeleň. Součástí stavby je také umístění sloupů pro snímání přenosu.

SO 07 Přípojka NN

Přípojkou NN bude zajištěn přívod el. energie pro napojení čtyř schodišťových plošin a pro napojení kamerového systému podchodu. Napojení přípojky NN bude z rozvaděče SR 8 MANA umístěného na budově Albert, na pozemku p.č. 102. Přípojka bude vedena kabelem CYKY 4 x 10 v zemi v pozemku p.č. 101/38, směrem k východu „A“ ze stávajícího podchodu a k objektu kamerového systému. Zakončena bude v přípojkové skříní, která bude součástí stavebnicové sestavy s elektroměrovým rozvaděčem. Součástí stavebnicové soustavy je plastový pilíř osazený do země vedle objektu kamerového systému.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba popsaná v čl. III bude umístěna na pozemcích 121/1, 100/71, 100/79, 100/13, 101/38, 101/51, 102 v katastrálním území Dubina tak jak je zakresleno ve třech situacích nazvaných „Rekonstrukce podchodu ul. Horní zastávka MHD A. Poledníka SO 02 - Přípojky kanalizace“ „Rekonstrukce podchodu ul. Horní zastávka MHD A. Poledníka SO 03 – Kamerový systém“ „Rekonstrukce podchodu ul. Horní zastávka MHD A. Poledníka SO 07 – Přípojka NN“ v měřítku 1 : 1000, které jsou nedílnou součástí této veřejnoprávní smlouvy.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Projekt je zpracován s důrazem na minimalizaci dopadů výstavby i provozu stavby na okolí.

Čl. IV.**SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY**

Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, posoudil umístění stavby podle § 90 a 91 stavebního zákona a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, Územním plánem města Ostravy, ve kterém je plocha, v níž je výše uvedená stavba navržena k umístění, určena k funkčnímu využití „Drobná ochranná zeleň“ a „Jádrové území“. V ploše je nezbytná technická vybavenost zařazena do kategorie staveb přípustných. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanoveným v § 23 vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území.

Čl. V.**SOUHLAS DOTČENÉHO ORGÁNU**

S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydaly souhlas tyto dotčené orgány:

1. Magistrát města Ostravy – útvar hlavního architekta – koordinované stanovisko č. 226/2008, vydané dne 03.04.2008 pod zn.ÚHA/1123/08/Kli, obsahující stanovisko:
 - a) odboru ochrany životního prostředí MMO z hlediska souladu stavby se zákony :
 - 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 - 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 - 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
 - 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 - b) odboru dopravy MMO
 - c) útvaru hlavního architekta z hlediska souladu stavby s územním plánem
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, k umístění stavby v chráněném ložiskovém území – zn.ŽPZ/35078/2008/Flu ze dne 29.07.2008
3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí – zn.ŽPZ/36683/2008/Buk ze dne 08.08.2008

4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko zn. Prev-/KŘ-4564/2008 ze dne 24.09.2008
5. SMO ÚMOB Ostrava – Jih, odbor dopravy a komunálních služeb zn. ODK/2432/315/08 ze dne 11.08.2008, 03.09. a 15.09.2008

VI.

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY

1. Stavba je umístěna tak, jak je popsáno v článku III. této smlouvy a patrně ze tří situací na podkladě katastrálních map v měřítku 1:1000, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, při další přípravě budou respektovány podmínky správců uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci stavby (vyjádření: **Telefonica O2 Czech Republic, a.s.**, ze dne 18.01.2008 a 06.08.2008, **GTS NOVERA a.s.**, ze dne 10.01.2008, **OVANET a.s.**, ze dne 25.01.2008, **Vegacom a.s.** ze dne 21.02.2008, **OVAK a.s.**, ze dne 17.01.2008 a 15.08.2008, **RWE Distribuční služby, s.r.o.** ze dne 22.01.2008 a 14.08.2008, **ČEZ net a.s.** ze dne 18.01.2008, **ČEZ Distribuce a.s.** ze dne 09.01.2008 a 28.07.2008, **SITEL spol. s r.o.**, ze dne 24.09.2008, **Dial Telecom, a.s.** ze dne 10.01.2008, **Ostravské komunikace a.s.** ze dne 10.01.2008 a 23.07.2008, **Dalkia Česká republika, a.s.**, ze dne 09.01.2008, **UPC Česká republika, a.s.**, ze dne 17.01.2008, **Self servis, spol. s r.o.** ze dne 09.01.2008, **Dopravní podnik a.s.**, ze dne 13.03.2008 a 12.09.2008
3. Další stupeň dokumentace bude obsahovat:
 - situační výkres se zakreslením stavby popsané v čl. III a trasy všech inženýrských sítí, které se dle vyjádření správců v místě stavby nacházejí. Případný nezbytně nutný zásah (přeložení nebo úprava) musí být předem projednán s příslušným správcem.
 - seznam odpadů a způsob nakládání s nimi
 - výkres s vyznačením bezpečného přístupu chodců na zastávky MHD
 - způsob uvedení narušených povrchů (chodníků, komunikací a zelených ploch) do původního stavu odsouhlasený odborem dopravy a komunálních služeb SMO ÚMOB Ostrava - Jih
4. K dalšímu řízení, event. jinému postupu podle stavebního zákona bude doložena výjimka pro provedení prací v ochranném pásmu dráhy.
5. V dalším stupni dokumentace budou respektovány požadavky Drážního úřadu Olomouc.
6. SO 03 – kamerový systém bude při další přípravě stavby projednán s budoucím provozovatelem, pokud bude jiný než stavebník
7. Další stupeň dokumentace bude projednán se všemi kteří o to požádali ve vyjádření k dokumentaci, která byla podkladem pro uzavření této smlouvy.
8. Stavební pozemek se určuje v rozsahu 65 m² z pozemku p.č. 101/38, 10 m² z pozemku p.č. 100/13, 20 m² z pozemku 100/71 a 16 m² z pozemku 121/1.

Stavebník se zavazuje, že před zahájením stavby vytyčí všechny inženýrské sítě v místě stavby a bude dbát na jejich ochranu a bude respektovat podmínky vyplývající z výjimky provádění stavby v ochranném pásmu dráhy.

Čl. VII.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva pozbude platnosti, jestliže do 2 let ode dne účinnosti této smlouvy nebude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bude stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno anebo bude podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti veřejnoprávní smlouvy.

Čl. VIII.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Městský obvod na jehož území se stavba umísťuje je v tomto případě smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední třetí osoby.

Do smlouvy nebyly zapracovány podmínky pro realizaci stavby a podmínky které vyplývají z právních předpisů.

Podklady pro uzavření veřejnoprávní smlouvy jsou součástí spisu zn. Správ./ÚSR/3561/08/Pří, vedeného stavebním úřadem, odborem stavebně správním Magistrátu města Ostravy.


Seznam příloh:

- grafické přílohy dle čl. VI.

Správní orgán

V. Z.

Magistrát města Ostravy
Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.
vedoucí odboru stavebně správního



Podpis:
Razítko:

[Handwritten signature]

Datum: 6.2.2009

Žadatel


SMO Městský obvod Ostrava - Jih

Bc. Karel Sibinský
starosta

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Radimem Miklasem
místostarostou

Podpis:
Razítko:

[Handwritten signature]



Datum: 11-02-2009

Třetí osoby

Statutární město Ostrava
Ing. Zdeněk Trejbal
náměstek primátora



Podpis:

Razítko:

[Handwritten signature]

Datum: 17. II. 2009

ČEZ Distribuce, a.s.,

Jméno:

Podpis:

Razítko:

[Handwritten signature]

Datum: 25. 11. 08

AHOLD Czech Republic, a.s.

Jméno:

Podpis:


Razítko:

MIKOŁAJ KOMOROWSKI

Datum: 29. 12. 2008

[Handwritten signature]

T. J. [Handwritten signature]



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
odbor výstavby a životního prostředí

JIH/116618/11



Vaše značka:
ze dne: 29.11.2011
Č. j.: JIH/108969/11/VŽP/Pru
Sp. zn. S-JIH/108969/11/VŽP
Vyřizuje: Jana Pruchnická
Telefon: +420 599 430 216
Fax: +420 599 430 490
E-mail: jana.pruchnicka@ovajih.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH odbor investiční		Čís. dopor.
Došlo:	19-12-2011	Zpracovatel kg Dragourek
Č. j.:	116618/11	Ukl. znak 3306
Poč. listů:	1	Pril.:

Datum: 15.12.2011

Dotace - Ostrava
11.12.2011

Souhlas s provedením ohlášené stavby

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a ŽP jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 21 písm. c) bodu 1 OZV města Ostravy čís. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 104 až 105 stavebního zákona ohlášení stavebních úprav s názvem:

„Stavební úpravy podchodu „Venuše“ - 1.1 Prodejní stánky podchodu“, na ul. Dr. Martínka, na pozemku poz. parc.č. 468/1, k.ú. Hrabůvka (dále jen ohlášení), které podalo Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava, IČ 00845451, prostřednictvím investičního odboru dne 30.11.2011 a na základě tohoto posouzení vydává podle § 106 stavebního zákona

s o u h l a s

s provedením ohlášených stavebních úprav „Stavební úpravy podchodu „Venuše“ - 1.1 Prodejní stánky podchodu“, na ul. Dr. Martínka, na pozemku poz. parc.č. 468/1, k.ú. Hrabůvka.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí. V prostoru podchodu podél jedné stěny je navrženo provedení 3 prodejních stánků a dvou výkladců pro nepotravinářské výrobky. Prodejní stánky jsou navrženy z prosklených stěn z hliníkových profilů a dělicích příček z desek SDK. Samostatné reklamní výkladce budou řešeny systémovými výrobky s vlastním osvětlením. Větrání prodejen je zajištěno sklápěcími větracími křídly. Stánky budou vytápěny elektrickými přímotopy. V každé prodejně je navrženo umývadlo s teplou a studenou vodou.

Poučení:

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas.

Stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá a další zašle stavebníkovi a vlastníku stavby.

Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloží doklady uvedené v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů (KHS MSK a HZS MSK) k užívání stavby.



Jana Pruchnická

referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava, prostřednictvím investičního odboru
- Krajská hygienická stanice MSK, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (č.j.HOK/OV – 7429/215.4/09 ze dne 25.8.2009)
- SMO, ÚMOb O.-Jih - ODK
- výstavba, zde